


Natürliche Designbeläge















ti9001 | blond beech

LRV 40%

NCS S 3010 - Y30R

100 x 25 cm



ti9002 | warm beech

LRV 29%

NCS 3020 - Y30R

100 x 25 cm















geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 80 VE / UE = 240,00 m²





ti9003 | european walnut

LRV 18%

NCS S 5010 - Y50R

100 x 25 cm



2,50 mm

Klasse / Classe 23

Klasse / Classe 33









geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: $80 \text{ VE} / \text{UE} = 240,00 \text{ m}^2$

 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$





ti9004 | red cherry

LRV 12%

NCS S 5030 - Y40R

100 x 25 cm













geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: $80 \text{ VE} / \text{UE} = 240,00 \text{ m}^2$





ti9007 | natural pine

LRV 23%

NCS S 4010 - Y30R

100 x 25 cm



ti9006 | nordic pine

LRV 37%

NCS S 3010 - Y20R

100 x 25 cm



ti9005 | bleached pine

LRV 43%

NCS S 3005 - Y20R

100 x 25 cm









Klasse / Classe 33





geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 80 VE / UE = 240,00 m²

 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$





ti9008 | honey fine oak

LRV 25%

NCS S 3030 - Y20R

100 x 25 cm
















geeignet/ adapté Typ / type W



 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$





ti9010 | silver fine oak

LRV 45%

NCS S 1502 - Y50R

100 x 25 cm



ti9009 | whitewash fine oak

LRV 26%

NCS S 4010 - Y10R

100 x 25 cm



2,50 mm

















Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 80 VE / UE = 240,00 m²





ti9011 | classic natural oak

LRV 34%

NCS S 3020 - Y10R

100 x 25 cm






















ti9012 | pure natural oak

LRV 22%

NCS S 4020 - Y20R

100 x 25 cm



















 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$





ti9013 | darkwash natural oak

LRV 11%

NCS S 7005 - G80Y

100 x 25 cm
















geeignet/ adapté



 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$





ti9014 | light zebrano

LRV 27%

NCS S 4010 - Y10R

100 x 25 cm



ti9015 | dark zebrano

LRV 8%

NCS S 7005 - G80Y

100 x 25 cm





Klasse / Classe 23













geeignet/ adapté Typ / type W



 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$







Modular Textura te5218 | welsh moor



LRV 8% NCS S 8005 - Y80R 100 x 25 cm



LRV 49%

NCS S 4010 - Y30R LRV 32%

Modular Textura te5230 | whitewash



Modular Textura te5235 | north sea coast



100 x 25 cm







100 x 25 cm

100 x 25 cm



Modular Textura te5229 | fresh walnut



100 x 25 cm



2,50 mm














Typ / type W

geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 80 VE / UE = 240,00 m²

 $3,00 \text{ m}^2 = 12 \text{ Stück / Pièces}$





















geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 80 VE / UE = 240,00 m²





t3254 | clay



LRV 7%

Modular Marble 50 x 50 cm t3707 | black hole



Modular Marble 50 x 50 cm t3252 | sparrow



Modular Marble 50 x 50 cm t3136 | concrete




Modular Marble 50 x 50 cm t3139 | lava



Modular Marble t3722 | stardust





















Typ / type W

geeignet/ adapté

Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 40 VE / UE = 200,00 m²



Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE): Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette: 50 VE / UE = 150,00 m²



VERARBEITUNG

Natürliche Designbeläge punkten mit bequemem Handling, einfacher Verarbeitung und verschiedenen Verlegevarianten. In vier einfachen Schritten sind die Elemente perfekt verlegt:



WANDANSCHLUSS

Die einzupassende Planke wird mittels Parallelverschiebung vor dem Verkleben ermittelt und zugeschnitten.



EINLEGEN

Die zugeschnittene Planke wird, ohne sie zu stauchen, bündig zur Wand angepasst und eingelegt.



KLEBEN

Für die Verklebung von natürlichen Designbelägen werden Nassbett-Klebstoffe mit einer harten Klebstofffuge eingesetzt, wie beispielsweise 646 von Eurocol.



PRÜFEN

Einwandfrei verklebt ist eine Planke dann, wenn sie sofort eingelegt und ordnungsgemäß angewalzt wird. Eingehende Prüfungen sind daher unerlässlich.

TIPPS:

Spitze und scharfkantige Gegenstände können zu Beschädigungen führen. Die Füße von Möbeln sollten mit speziellen Filzgleitern ausgestattet werden.





REINIGUNG

Fachgerechte Reinigung sorgt für ein langfristig gepflegtes Erscheinungsbild des Bodens. Grundsätzlich ist dabei folgendes zu beachten:



LOSER SCHMUTZ

Durch Fegen, Kehren oder Absaugen kann lose aufliegender Schmutz entfernt werden. Auch trockenes Wischen mit staubbindenden Tüchern (z. B. aus Baumwolle oder Microfaser) ist möglich.



HAFTENDER SCHMUTZ

Der Boden kann mit weichen Tüchern und lauwarmem Wasser gewischt werden. Verwenden Sie ph-neutrale Reinigungsmittel (ph-Wert <9) und achten Sie auf die Dosierung der Hersteller.



DOSIERUNG

Damit möglichst trocken gearbeitet wird, darf der Wischbezug nur nebelfeucht sein und kann leicht mit Pflegemittel besprüht werden. Der Bezug sollte niemals vollständig durchnässt sein.



FARBIGE FLÜSSIGKEITEN

Stark gefärbte Flüssigkeiten, wie z. B. Rotwein oder Ketchup, können zu Verfärbungen führen. Sie sollten daher sofort mit einem feuchten Tuch vom Bodenbelag entfernt werden.

TIPPS:

Gegenstände aus eingefärbtem Gummi, PVC oder Kautschuk sollten nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen, weil sie ggf. Verfärbungen verursachen können.

Sauberlaufzonen in Ein- und Zugängen können bis zu 94% Schmutzeintrag reduzieren. Daher empfehlen wir die Verwendung von Coral Aktiv Sauberlaufzonen.





Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für Objekt und Handelsbereiche. Hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenlösungen bereit.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH Steubenstraße 27 D-33100 Paderborn T: +49-(0)5251-1803-0 F: +49-(0)5251-1803-200 info.germany@forbo.com www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH Oswald-Redlich-Straße 1 A-1210 Wien T: +43 - (0)1 - 330 92 04 F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10 info.austria@forbo.com www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA Via Industrie 16 CH-6512 Giubiasco T: +41 - (0)91 850 01 11 F: +41 - (0)91 850 01 41 info.flooring.ch@forbo.com www.forbo-flooring.ch

