Laminatboden
Laminate floors

www.base59.de

Produktübersicht

Product overview

09.2018

base.59
feel at home

Laminatboden

Laminate floors

7 mm Stärke | *7 mm Thickness*

	Produktbezeichnung *Product name*	Ausführung *Design*	Oberflächenstruktur *Surface structure*	Glanzgrad *Gloss*	Stärke (mm) *Thickness (mm)*	Länge (mm) *Length (mm)*	Breite (mm) *Width (mm)*	Fuge *Groove*	Verbindung *Connection*	Nutzenklasse	OF-Nr. *Surface no.*	Artikelnummer *Article no.*	VPE *Packaging unit*	Leiste SKL 20 *Skirting SKL 20*	Leiste SKL 60 *Skirting SKL 60*
Schiffsboden 3-Stab & Multistab *3-strip & Multistrip*	Nussbaum no.701* *Walnut no.701**	Schiffsboden 3-Stab *3-strip*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1882	1199020858	A	29097	1101040244
	Eiche no.702* *Oak no.702**	Schiffsboden 3-Stab *3-strip*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1883	1199020859	A	1101040106	1101040206
	Buche no.703* *Beech no.703**	Schiffsboden 3-Stab *3-strip*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1884	1199020860	A	29041	1101040237
	Eiche no.705* *Oak no.705**	Schiffsboden 3-Stab *3-strip*	glatt *glatt*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1392	1199020781	A	1101040102	1101040202
	Eiche no.706* *Oak no.706**	Schiffsboden 3-Stab *3-strip*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1885	1199020861	A	29073	1101040229
	Ahorn no.707* *Maple no.707**	Schiffsboden 3-Stab *3-strip*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1862	1199020862	A	29046	1101040228
	Eiche no.720* *Oak no.720**	Multistab *Multistrip*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1896	1199020870	A	1101040399	1101040417
	Eiche no.721* *Oak no.721**	Multistab *Multistrip*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	7	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC3 / 31	1897	1199020871	A	1101040381	1101040451
Landhausdiele, V-Fuge umlaufend *Plank, 4-sided V-groove*	Eiche no.709* *Oak no.709**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1820	1199020867	A	29430	1101040249
	Eiche no.711* *Oak no.711**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1821	1199020866	A	1101040124	1101040405
	Eiche no.722* *Oak no.722**	Landhausdiele *Plank*	gebürstet *brushed*	seidenmatt *silk matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1496	1199020868	A	29314	1101040222
	Eiche no.723* *Oak no.723**	Landhausdiele *Plank*	gebürstet *brushed*	seidenmatt *silk matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1806	1199020869	A	1101040381	1101040451
	Eiche no.724* *Oak no.724**	Landhausdiele *Plank*	gebürstet *brushed*	seidenmatt *silk matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1898	1199020872	A	29073	1101040444
	Eiche no.725* *Oak no.725**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1888	1199020873	A	29435	1101040449
	Eiche no.726* *Oak no.726**	Landhausdiele *Plank*	gebürstet *brushed*	seidenmatt *silk matt*	7	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC3 / 31	1899	1199020874	A	29300	1101040462

*Holznachbildung. | *Wood reproduction.*

[1] Eindrehend

[1] *lock down system*

VPE A | *Packaging unit A*

Stück/Karton *piece/ box*	10	Kartons/Palette *boxes/pallet*	40	Gewicht/Karton (kg) *weight/box (kg)*	14,80
m²/Karton *m²/box*	2,467	m²/Palette *m²/pallet*	98,68	Gewicht/Palette (kg) *weight/pallet (kg)*	607

Technische Eigenschaften dieser Produkte:

15 Jahre im Wohnbereich **Garantie** · **ClickTec** · **quellgeschützt** · **antibakteriell** · **Fußboden-heizung**

Achten Sie auf Pflegehinweise.

Technical properties of all products:

15 years for domestic usage **warranty** · **ClickTec** · **Aqua protected** · **antibacterial** · **Underfloor heating system**

Please follow care instructions.

E1 HCHO · DS · C_{fl}-s1 · 23 · 31

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

QUALITY · MADE IN GERMANY · eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0309 - 11806 - 003 · EN 14041 : 2004 / AC : 2006 CE 12 DOP: THL0113 · PEFC

Laminatboden

Laminate floors

8 mm Stärke | *8 mm Thickness*

	Produktbezeichnung *Product name*	Ausführung *Design*	Oberflächenstruktur *Surface structure*	Glanzgrad *Gloss*	Stärke (mm) *Thickness (mm)*	Länge (mm) *Length (mm)*	Breite (mm) *Width (mm)*	Fuge *Groove*	Verbindung *Connection*	Nutzenklasse	OF-Nr. *Surface no.*	Artikelnummer *Article no.*	VPE *Packaging unit*	Leiste SKL 20 *Skirting SKL 20*	Leiste SKL 60 *Skirting SKL 60*
Schiffsboden *2-strip*	Eiche no.802* *Oak no.802**	Schiffsboden 2-Stab *2-strip*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	8	1.285	192	-	ClickTec[1]	AC4 / 32	1825	1199020875	B	1101040336	1101040337
Landhausdiele, V-Fuge umlaufend *Plank, 4-sided V-groove*	Eiche no.808* *Oak no.808**	Landhausdiele *Plank*	linear-gealtert *linear aged*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1829	1199020877	B	1101040119	1101040219
	Eiche no.810* *Oak no.810**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1831	1199020876	B	1101040124	1101040405
	Eiche no.821* *Oak no.821**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1811	1199020879	B	1101040393	1101040417
	Eiche no.822* *Oak no.822**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1809	1199020880	B	-	1101040448
	Eiche no.823* *Oak no.823**	Landhausdiele *Plank*	linear-gebürstet *linear brushed*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1486	1199020881	B	1101040134	1101040267
	Eiche no.824* *Oak no.824**	Landhausdiele *Plank*	linear-gealtert *linear aged*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1889	1199020882	B	29439	1101040265
	Eiche no.825* *Oak no.825**	Landhausdiele *Plank*	glatt *smooth*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1900	1199020883	B	-	1101040449
	Kiefer no.826* *Pine no.826**	Landhausdiele *Plank*	stark-geport *rough pored*	matt *matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1891	1199020884	B	1101040102	1101040202
	Eiche no.827* *Oak no.827**	Landhausdiele *Plank*	gebürstet *brushed*	seidenmatt *silk matt*	8	1.285	192	V-Fuge umlaufend *4-sided V-groove*	ClickTec[1]	AC4 / 32	1901	1199020885	B	1101040102	1101040202

*Holznachbildung. | *Wood reproduction.*

[1] Eindrehend

[1] *lock down system*

VPE B | *Packaging unit B*

Stück/Karton *piece/ box*	9	Kartons/Palette *boxes/pallet*	40	Gewicht/Karton (kg) *weight/box (kg)*	15,50
m²/Karton *m²/box*	2,220	m²/Palette *m²/pallet*	88,80	Gewicht/Palette (kg) *weight/pallet (kg)*	635

Technische Eigenschaften dieser Produkte:

Garantie

quellgeschützt

antibakteriell

Fußboden-heizung

Achten Sie auf Pflegehinweise.

Technical properties of all products:

warranty

Aqua protected

antibacterial

Underfloor heating system

Please follow care instructions.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mehr Informationen und Ansichten unter: www.base59.de

Further information and product images at: www.base59.de

base.59
feel at home

Produktaufbau | *Product construction*



Eiche no.702*
*Oak no.702**
Schiffsboden 3-Stab/ *3-strip*
7 mm

Nussbaum no.701*
*Walnut no.701**
Schiffsboden 3-Stab/ *3-strip*
7 mm

Buche no.703*
*Beech no.703**
Schiffsboden 3-Stab/ *3-strip*
7 mm

Holznachbildung. Unverbindliche Farbabbildung. | *Wood reproduction. Colour reproductions are not binding.*

base.59
feel at home

Eiche no.705*
*Oak no.705**
Schiffsboden 3-Stab/*3-strip*
7 mm



Ahorn no.707*
*Maple no.707**
Schiffsboden 3-Stab/*Plank*
7 mm

Eiche no.706*
*Oak no.706**
Schiffsboden 3-Stab/*3-strip*
7 mm

Eiche no.720*
*Oak no.720**
Multistab/*Multistrip*
7 mm

Holznachbildung. Unverbindliche Farbabbildung. | *Wood reproduction. Colour reproductions are not binding.*

base.59
feel at home

Eiche no.721*
*Oak no.721**
Multistab/*Multistrip*
7 mm

Eiche no.711*
*Oak no.711**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Eiche no.709*
*Oak no.709**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Eiche no.722*
*Oak no.722**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Holznachbildung. Unverbindliche Farbabbildung. | *Wood reproduction. Colour reproductions are not binding.*

Eiche no.723*
*Oak no.723**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Eiche no.725*
*Oak no.725**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Eiche no.724*
*Oak no.724**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Eiche no.726*
*Oak no.726**
Landhausdiele/*Plank*
7 mm

Holznachbildung. Unverbindliche Farbabbildung. | *Wood reproduction. Colour reproductions are not binding.*

base.59
feel at home

Eiche no. 802*
*Oak no. 802**
Schiffsboden 2-Stab/ *2-strip*
8 mm

Eiche no.810*
*Oak no.810**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Eiche no.808*
*Oak no.808**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Eiche no.821*
*Oak no.821**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

base.59
feel at home

Eiche no.822*
*Oak no.822**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Eiche no.824*
*Oak no.824**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm



Eiche no.823*
*Oak no.823**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Eiche no.825*
*Oak no.825**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Holznachbildung. Unverbindliche Farbabbildung. | *Wood reproduction. Colour reproductions are not binding.*

base.59
feel at home

Kiefer no.826*
*Pine no.826**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Eiche no.827*
*Oak no.827**
Landhausdiele/ *Plank*
8 mm

Holznachbildung. Unverbindliche Farbabbildung. | *Wood reproduction. Colour reproductions are not binding.*

www.base59.de

2018.39 | 1101160631 | S2017.01 | D/GB | Änderungen vorbehalten – Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier. | P2018.39
Subject to alteration - Printed on ecologically friendly paper.

base.59
feel at home